

## HIDROLAVADORAS - Línea Hogar

### Hidrolavadoras de agua fría

#### K 215

**Ideal para la limpieza poco frecuente de muebles de jardín, bicicletas y balcones.** El chorro rotativo de alta presión de la boquilla turbo desarrolla, en comparación con el chorro de alta presión convencional, tiene hasta un 50% de más eficacia limpiadora. Fácil y sencillo transporte.

#### Características Técnicas

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Presión (bar):             | 100      |
| Caudal de agua (l/h):      | Máx. 310 |
| Conexión:                  | 220V     |
| Potencia absorbida (W):    | 1300     |
| Peso, sin accesorios (kg): | 4        |
| Agua Fría                  | Si       |

#### Reemplaza a K 214

**Accesorios incluidos:** Pistola de presión con manguera de 3m y lanza variable.



#### K 220

**Ideal para la limpieza poco frecuente de muebles de jardín, bicicletas, patios y balcones.** Fácil y sencillo transporte gracias al innovador desarrollo sobre cuatro ruedas.

#### Características Técnicas

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Presión (bar):             | 110  |
| Caudal de agua (l/h):      | 360  |
| Conexión:                  | 220V |
| Potencia absorbida (W):    | 1400 |
| Peso, sin accesorios (kg): | 4,7  |
| Depósito de detergente:    | No   |

**Accesorios incluidos:** Pistola de presión con manguera de 4m, lanza turbo y variable. Accesorio T-Racer para limpieza de pisos.



## HIDROLAVADORAS - Línea Hogar

### Hidrolavadoras de agua fría

#### K 254

**Ideal para la limpieza poco frecuente de muebles de jardín, bicicletas, patios y balcones. Manija retráctil. Fácil de llevar.**

#### Características Técnicas

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Presión (bar):             | 110  |
| Caudal de agua (l/h):      | 360  |
| Conexión:                  | 220V |
| Potencia absorbida (W):    | 1400 |
| Peso, sin accesorios (kg): | 4,46 |
| Depósito de detergente:    | No   |

**Accesorios incluidos:** Pistola de presión con manguera de 4m, lanza variable y turbo.



#### K 368

**Hidrolavadora potente, ideal para la limpieza regular de muebles de jardín, autos, bicicletas y superficies medianas alrededor de la casa. Regulación continua de la presión del chorro de agua, de alta presión a baja presión, con un simple giro en la lanza. Pistola con diseño ergonómico para un trabajo cómodo. Fácil y sencillo transporte. Motor a inducción. Bajo ruido.**

#### Características Técnicas

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Presión (bar):             | 120  |
| Caudal de agua (l/h):      | 420  |
| Conexión:                  | 220V |
| Potencia absorbida (W):    | 1700 |
| Peso, sin accesorios (kg): | 13,8 |
| Depósito de detergente:    | Si   |

**Accesorios incluidos:** Pistola de presión con manguera de 6m, lanza variable y turbo. Filtro fino incorporado.



## HIDROLAVADORAS - Línea Semiprofesional

### K 5700

**Hidrolavadora de gran potencia y equipamiento ergonómico para la limpieza frecuente de muebles de jardín, autos, bicicletas, fachadas y grandes superficies alrededor de la casa.** Regulación continua de la presión del chorro de agua, de alta presión a baja presión, con un simple giro en la lanza. Bomba de aluminio y motor de inducción para tiempos de operación más largos. Motor refrigerado por agua.

#### Características Técnicas

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Presión (bar):             | 140  |
| Caudal de agua (l/h):      | 460  |
| Conexión:                  | 220V |
| Potencia absorbida (W):    | 2100 |
| Peso, sin accesorios (kg): | 14,5 |
| Depósito de detergente:    | Si   |

**Accesorios incluidos:** Pistola de alta presión. Manguera de alta presión de 7,5m. Boquilla fresadora para suciedad resistente. Filtro de agua fino integrado y filtro de agua exterior. Manguera de detergentes con filtro. Lanza de presión variable.



### G3050OH

#### Características Técnicas

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Presión de trabajo (bar): | 210           |
| Caudal de agua (l/h):     | 570 l/h       |
| Agua                      | fría          |
| Potencia (HP):            | 5 HP          |
| Tipo de motor:            | Honda a Nafta |
| Peso (kg):                | 34 Kg         |

**Accesorios incluidos:** Boquillas: Las boquillas de conexión rápida en 5 colores permiten una amplia variedad de anchos de rociado; desde 0° hasta 65°. Motor, manguera y pistola: Potente motor Honda GC 190 de fácil arranque. Manguera de alta presión de 7,5m. Gancho para recoger la manguera de alta presión. Pistola de alta presión con lanza metálica. Sujetador para pistola y manguera de alta presión.



## HIDROLAVADORAS - Línea Profesional/Industrial

### Hidrolavadoras de agua fría gama compacta

#### HD 511C

**Línea profesional KÄRCHER.** Ideal para tareas de limpieza continuas y condiciones de trabajo difíciles. Boquilla superpotente de alto impacto.

##### Características Técnicas

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo de corriente (Ph/V/Hz)         | 1 / 220 / 50 |
| Caudal de agua (l/h)                | 500          |
| Presión de trabajo (bar)            | 115          |
| Máx. temp. del agua de entrada (°C) | hasta 60     |
| Potencia absorbida (W)              | 2200         |
| Peso (kg)                           | 19           |

**Accesorios incluidos:** Pistola cargado pistola de alta presión. Manguera de alta presión 10 m. Lanza 400 mm. Boquilla de chorro triple / Boq. de alto impacto manual. Boquilla de chorro triple (0°/ 25°/ 40°). Sistema antirrotaciones (AVS). Control de regulación de la presión.



### Hidrolavadoras de agua fría

#### HD 6/15C

**Hidrolavadora compacta de gran potencia,** Ideal para trabajos de limpieza más continuas en el sector agrícola, talleres, industrias y empresas de limpieza.

La nueva pistola con el sistema "Easy-Press" reduce la fuerza de sujeción y apriete.

Larga vida útil gracias a la bomba de tres pistones axiales de acero inoxidable, culata de latón y entrada de agua metálica.

Con boquilla triple (0°/25°/40°) patentada por KÄRCHER para una

##### Características Técnicas

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo de corriente (Ph/V/Hz)         | 1 / 220 / 50 |
| Caudal de agua (l/h)                | 560          |
| Presión de trabajo (bar)            | 150          |
| Máx. temp. del agua de entrada (°C) | hasta 60     |
| Potencia absorbida (W )             | 3100         |
| Peso (kg)                           | 28           |

**Accesorios incluidos:** Pistola «Easy-Press» con revestimiento suave de la empuñadura. Lanza de acero inoxidable (850 mm); se puede girar bajo presión. Manguera de alta presión de 10m. Asa ajustable.

**Accesorios opcionales:** Plato de limpieza para grandes superficies FR 30 Me (2.640-355.0). Kit de boquillas para FR30 Me (2.640-



## HIDROLAVADORAS - Línea Profesional/Industrial

### Hidrolavadoras de agua fría

#### HD 6/15-4M

**Hidrolavadora mediana de gran potencia**, ideal para trabajos de limpieza más continuas en el sector agrícola, talleres, industrias y empresas de limpieza.

Con pistola "EasyPress" con revestimiento suave de la empuñadura para un trabajo más cómodo y el sistema "Servo Control" para regular en la pistola de modo continuo el caudal y la presión del agua.

Larga vida útil gracias al motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta y la bomba de tres pistones axiales de acero inoxidable.

Con pico turbo para eliminar más fácilmente suciedad altamente

#### Características Técnicas

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo de corriente (Ph/V/Hz)         | 1 / 220 / 50 |
| Caudal de agua (l/h)                | 230-600      |
| Presión de trabajo (bar)            | 150          |
| Máx. temp. del agua de entrada (°C) | hasta 60     |
| Potencia absorbida (W )             | 3400         |
| Peso (kg)                           | 43           |

**Accesorios incluidos:** Pistola "Easy Press" con nuevo sistema "Servo Control". Lanza de acero inoxidable (1050 mm); se puede girar bajo presión. Pico turbo. Manguera de alta presión de 10m. Dos bidones de 2,5l de detergente integrados, con dosificación exacta.

**Accesorios opcionales:** Plato de limpieza para grandes superficies FR 30Me(2.640-355.0). Kit de boquillas para FR30 Me (2.640-401.0). Gama amplia de detergentes.





## HIDROLAVADORAS - Línea Profesional/Industrial

### Hidrolavadoras de agua fría

#### HD 1021

**Hidrolavadora de gran potencia**, para el trabajo continuo y exigente en la construcción, en explotaciones agrícolas y forestales, talleres, estaciones de servicio y en la industria.

Gran calidad y larga vida útil gracias al motor eléctrico de cuatro polos refrigerado por agua, la bomba de tres pistones axiales con culata de latón y pistones cerámicos y la entrada de agua de latón. Nueva pistola con sistema "Easy-Press" para menos fuerza de sujeción y apriete y un trabajo más cómodo.

#### Características Técnicas

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Tipo de corriente (Ph/V/Hz)         | 3/ 380/ 50 |
| Caudal de agua (l/h)                | 1000       |
| Presión de trabajo (bar)            | 210        |
| Máx. temp. del agua de entrada (°C) | hasta 60   |
| Potencia absorbida (W )             | 8000       |
| Peso (kg)                           | 62         |

**Accesorios incluidos:** Pistola "Easy-Press". Manguera de alta presión de 10m. Filtro fino grande. Lanza de acero inoxidable de 1050mm. Boquilla superpotente.

#### Accesorios opcionales:

Sistema "Servo-Control" para regular de modo continuo el caudal y la presión del agua en la pistola (4.775-470.0). Boquilla triple (0°/25°/40°) (4.767-066.0). Plato de limpieza FR30 Me (2.640-355.0). Plato de limpieza FR50 (2.640-679.0). Boquillas de alta presión para FR30/FR50 (2.640-442.0). Gama amplia de detergentes.

**TRIFÁSICA**



## HIDROLAVADORAS - Línea Profesional/Industrial

### Hidrolavadoras de agua caliente

#### HDS 551C



**Hidrolavadora de agua fría y caliente potente de la gama compacta KÄRCHER.** Ideal para tareas de limpieza profunda en explotaciones agrícolas y forestales, talleres, empresas de transporte, el comercio, la industria y la construcción. Caldera vertical y compacta con doble serpentín de gran potencia de calefacción y de bajo nivel de emisiones. Manejo fácil mediante un sólo mando regulador. Larga vida útil gracias a la bomba de tres pistones axiales de acero inoxidable y la culata de latón. Control de la temperatura de los gases de escape (dispositivo de seguridad).

#### Características Técnicas

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Tipo de corriente (Ph/V/Hz)         | 220V/1ph/50Hz |
| Caudal de agua (l/h)                | 550           |
| Presión de trabajo (bar)            | 140           |
| Máx. temp. del agua de entrada (°C) | 98            |
| Potencia absorbida (W )             | 2500          |
| Peso (kg)                           | 84            |

**Accesorios incluidos:** Pistola "Easy Press" con revestimiento suave de la empuñadura. Manguera de alta presión de 10m. Lanza de acero inoxidable de 550mm. Boquilla superpotente de alto impacto.

**Accesorios opcionales:** Boquilla turbo/fresadora (4.763-931.0). Plato de limpieza FR30 Me (2.640-355.0). Boquillas de alta presión para FR30 Me (2.640-401.0). Gama amplia de detergentes.



## HIDROLAVADORAS - Línea Profesional/Industrial

### Hidrolavadoras de agua caliente

#### HDS 698 C ECO

**Línea compacta KÄRCHER.** Caldera vertical y compacta con doble serpentín de gran potencia de calefacción y de bajo nivel de emisiones. Bomba de tres pistones axiales de acero inoxidable y la culata de latón. Sistema "Servo Control". Control de la temperatura de los gases de escape (dispositivo de seguridad).

#### Características Técnicas

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Presión (bar):             | 160                      |
| Caudal de agua (l/h):      | 300-650                  |
| Conexión:                  | 380V/3ph/50Hz. Trifásica |
| Temp. máx. (°C):           | 155/98                   |
| Potencia absorbida (W):    | 4500                     |
| Peso, sin accesorios (kg): | 94                       |

**Accesorios incluidos:** Pistola "Easy Press" con nuevo sistema "Servo Control". Manguera de alta presión de 10m. Lanza de acero inoxidable de 1050mm. Boquilla superpotente de alto impacto. Nuevo sistema de amortiguación de vibraciones SDS.

**Accesorios opcionales:** Boquilla turbo/fresadora. Plato de limpieza FR30 Me. Boquillas de alta presión p/FR30 Me. Gama amplia de detergentes.

**TRIFÁSICA**



#### HDS918

**Hidrolavadora KÄRCHER de agua caliente.** Motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta. Sistema de amortiguación de vibraciones SDS. Depósitos integrados para combustible y detergente.

#### Características Técnicas

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Presión (bar):             | 30-180  |
| Caudal de agua (l/h):      | 450-900 |
| Conexión:                  | 380V    |
| Temp. máx. (°C):           | 155     |
| Peso, sin accesorios (kg): | 164     |
| Agua caliente              | Sí      |





## HIDROLAVADORAS - Línea Profesional/Industrial

### Hidrolavadoras de agua caliente

#### HDS1218

**Hidrolavadora KÄRCHER de agua caliente.** Motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta. Sistema de amortiguación de vibraciones SDS. Dos depósitos de detergente.

#### Características Técnicas

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Presión (bar):             | 30-180   |
| Caudal de agua (l/h):      | 600-1200 |
| Conexión:                  | 380V     |
| Temp. máx. (°C):           | 155      |
| Peso, sin accesorios (kg): | 186      |
| Agua caliente              | Sí       |



### Hidrolavadoras de agua fría con motor de explosión

**Hidrolavadoras con motor de explosión.** Limpiadoras de alta presión con motor de combustión. Dondequiera que no se disponga de una toma de corriente, las limpiadoras de alta presión con motor aseguran unos máximos niveles de flexibilidad y autonomía. Ideales para el sector de la construcción, explotaciones agrícolas y forestales.

#### HD 801 B

#### Características Técnicas

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Presión de trabajo (bar):           | máx.150               |
| Caudal de agua (l/h):               | 650                   |
| Máx. temp. de agua de entrada (°C): | hasta 60              |
| Potencia (HP):                      | 11                    |
| Tipo de motor:                      | Honda GX 160/gasolina |
| Peso (kg):                          | 5,5                   |



**Accesorios incluidos:** Pistola cargado de alta presión. Manguera de alta presión 10 m. Lanza 550 mm. Boquilla de chorro triple (0°/25°/40°). Sistema antirrotaciones (AVS).

## HIDROLAVADORAS - Línea Profesional/Industrial

### HD 1040 B

#### Características Técnicas

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Presión de trabajo (bar):           | 210                   |
| Caudal de agua (l/h):               | 200-850               |
| Máx. temp. de agua de entrada (°C): | hasta 60              |
| Potencia (HP):                      | 11                    |
| Tipo de motor:                      | Honda GX 340/gasolina |
| Peso (kg):                          | 60                    |

**Accesorios incluidos:** Pistola Easy Press. Pistola con empuñadura suave. Manguera de alta presión 15 m. Lanza 1050 mm. Boquilla de chorro triple (0°/25°/40°) sin accionar mandos ni pulsadores. Sistema



### HDS 801 B

#### Características Técnicas

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Presión de trabajo (bar):           | 140              |
| Caudal de agua (l/h):               | 600              |
| Máx. temp. de agua de entrada (°C): | hasta 60         |
| Potencia (HP):                      | 5,5              |
| Tipo de motor:                      | Honda a gasolina |
| Peso (kg):                          | 110              |

**Accesorios incluidos:** Boquilla triple 0°/25°/40° 038. Pistola prolongación easy press DN 6 int. Lanza acero 500 mm no giratoria. Manguera 10 m coex.Int DN 6 250 bar.



### Hidrolavadora de agua caliente con motor de explosión

### HDS 1000 BE

#### Características Técnicas

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Presión de trabajo (bar/Mpa):       | 40-210/4-21     |
| Caudal de agua (l/h):               | 450-900         |
| Máx. temp. de agua de entrada (°C): | máx.98/máx.80   |
| Potencia del motor efectiva (kW):   | 8,2             |
| Tipo de motor:                      | GX 390/gasolina |
| Peso (kg):                          | 165             |

**Accesorios incluidos:** Pistola Easy Press. Pistola con empuñadura suave. Manguera de alta presión 15 m. Lanza 1050 mm. Boquilla de chorro triple (0°/25°/40°). Boquilla de alto impacto. Modelos Cage con bastidor tubular protector. Sistema antirrotaciones (AVS). Dispositivo de arranque eléctrico.



## ASPIRADORAS

### Aspiradora Seco-Líquido para uso doméstico

#### WD3200

Aspirador en seco y húmedo, recipiente de plástico robusto. Aspiración de líquido sin necesidad de quitar el filtro. Dotado de 4 ruedas, máxima movilidad. Práctica asa, para un fácil transporte. Alojamiento para accesorios, siempre a mano. Posición de estacionamiento: permite guardar los accesorios mientras no se utiliza. Soporte para enrollar el cable. Función de soplado para quitar rápidamente la suciedad en lugares de difícil acceso.

#### Características Técnicas

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Dimensiones (l x a x l)  | 390 x 340 x 505 mm |
| Función de soplado       | Si                 |
| Capacidad del recipiente | 17-de plástico l   |
| Frecuencia               | 50-60 Hz           |
| Peso, sin accesorios     | 5,4 kg             |
| Longitud del cable       | 4 m                |
| Caudal de aire           | 68 l/s             |
| Máx. potencia absorbida  | 1400 W             |
| Ancho nominal accesorios | 35 mm              |
| Tensión                  | 220-240 V          |
| Ancho nominal accesorios | 210 mbar           |

**Accesorios incluidos:** Tobera de suelos - Filtro de cartucho - Manguera de aspiración 35 mm - Tubo de aspiración (2x0.5 m) diámetro 35 pvp x und. Boquilla para ranuras dn 35 - 210 mm. Bolsa de filtro



### Aspiradora con filtro de agua para uso doméstico

#### DS 5500

Un auténtico alivio para las personas que padecen alergias. La aspiradora con filtro de agua de KÄRCHER hace innecesarias las bolsas de filtro convencionales. El polvo es retenido y disuelto en el filtro de agua. Gracias al eficaz sistema de cuatro filtros, con otro filtro de calidad HEPA 12, se retiene el 99,99% de las partículas con un tamaño superior a 0,3 µm.

#### Características Técnicas

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Potencia máx. absorbida:          | 1400 W             |
| Filtro de agua:                   | 2 lts              |
| Radio de acción:                  | 7,5 m              |
| Dimensiones (long.x anch.x alt.): | 480 x 305 x 520 mm |

**Accesorios incluidos:** Boquilla barredora de suelos conmutable. Boquilla de ranuras. Boquilla para tapizados. Pincel para muebles. Filtro HEPA 12. Tubo de aspiración telescópico (con manguito deslizante). Revestimiento suave de la empuñadura. Soporte para pos. de reposo y recoger los accesorios. Agente antiespumante.



## ASPIRADORAS

### Aspiradora Seco-Húmedo para uso profesional

NT 27/1



Ideal para la industria, el comercio y la minería. Se utiliza ampliamente en el comercio de limpieza, debido a su durabilidad para soportar ambientes agresivos. También puede ser utilizada por los constructores para limpiar el polvo y los escombros albañilería.

#### Características Técnicas

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Capacidad del recipiente:         | 27 Lts.            |
| Caudal de aire:                   | 67 l/s             |
| Diámetro nominal estándar:        | 35 mm              |
| Frecuencia:                       | 50-60 Hz           |
| Long. del cable de conexión:      | 7,5 mts            |
| Material del depósito:            | Plástico           |
| Nivel de intensidad sonora:       | 72 dB/A            |
| Peso, sin accesorios (kg):        | 7,5                |
| Potencia absorbida (W):           | Máx. 1380          |
| Tensión (V):                      | 220-240            |
| Vacío:                            | 200/20 mbar /kPa   |
| Dimensiones (long.x anch.x alt.): | 420 x 420 x 525 mm |

**Accesorios incluidos:** Bolsa de filtro papel. Boquilla de ranuras. Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda 300 mm. Filtro de cartucho. Protección contra impactos. Tubos de aspiración, metal, 2 x 0,5m. Manguera de aspiración 2,5 m. Turbinas de





## ASPIRADORAS

### Aspiradora Seco-Líquido para uso profesional

#### NT 35/1 ECO

Indispensable para la limpieza de talleres, grandes depósitos industriales y obras. Sistema de limpieza automática del filtro "TACT" para potencia de aspiración constante, largos intervalos de trabajo activo y mínimos costos de mantenimiento. Sistema de filtro "ECO" para aspirar alternativamente suciedad seca y húmeda, sin tener que cambiar el filtro y sin interrupciones.

#### Características Técnicas

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Caudal de aire (l/s):              | 61            |
| Vacío (mbar/kPa):                  | 230/23        |
| Capacidad del recipiente (l):      | 35            |
| Potencia máx. absorbida (w):       | 1.380         |
| Diámetro nominal estándar (mm):    | 35            |
| Long. del cable de conexión (mts): | 7.5           |
| Nivel de intensidad sonora (dB/A)  | 64            |
| Peso (kg)                          | 11.5          |
| Dimensiones (long.x anch.x alt.):  | 520x380x580mm |

**Accesorios incluidos:** Manguera de aspiración con codo de 2,5m. Tubos de aspiración, metal, 2 x 0,5m. Bolsa de filtro de papel. Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y líquida. Boquilla de ranuras. Filtro plegado plano de papel.



### Lava-aspiradora para uso profesional

#### Puzzi 100

Máquina potente y compacta para una limpieza profunda de alfombras, tapizados de automóviles y moquetas. Humedad residual mínima y menos tiempo de secado. Mango ajustable. Fácil mantenimiento. Detergente en pastillas: se pulveriza bajo presión sobre la alfombra, aspirándose la suciedad desprendida simultáneamente a través de una boquilla.

#### Características Técnicas

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Depósito para el agua limpia/sucia   | 10/9 l             |
| Rendimiento de superficie            | 20-25 m²/h         |
| Potencia de la bomba                 | 40 W               |
| Potencia de la turbina               | 1250 W             |
| Caudal de aire                       | 54 l/s             |
| Presión de pulverización/P. dinámico | 1/2,5 bar          |
| Caudal de pulverización              | 1 l/min            |
| Vacío                                | 220/22 mbar /kPa   |
| Peso                                 | 10,3 kg            |
| Medidas (Long. x Anch. x Alt.)       | 665 x 320 x 435 mm |


**Accesorios incluidos:** Boquilla para piso completa. Manguera de inyección / succión de 2,5 m.





## ACCESORIOS

### ASPIRADORAS



| Descripción                                 | Foto | Código   | WD3200 | DS 5500 | NT 27/1 | NT 35/1 | T 201*<br>AR | PUZZI<br>100 |
|---------------------------------------------|------|----------|--------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| BOLSA FILTRO PAPEL X 10 UNIDADES            | 1    | 69061180 |        | x       |         |         | x            |              |
| BOLSA FILTRO DE PAPEL X 5 UNIDADES          | 2    | 69042100 |        |         |         | x       |              |              |
| BOLSA FILTRO DE PAPEL X 5 UNIDADES          | 3    | 69042900 |        |         | x       |         |              |              |
| BOLSAS PARA ASPIRADORA                      | 4    | 69591300 | x      |         |         |         |              |              |
| BOQUILLA PARA BARREDORA DE SUELOS COMBINADA | 5    | 69068940 |        | x       |         |         |              |              |
| BOQUILLA CEPILLO PARA MUEBLES               | 6    | 69066230 |        | x       |         |         |              |              |
| BOQUILLA PARA ACOLCHADOS                    | 7    | 69066220 |        | x       |         |         |              |              |
| BOQUILLA PARA RANURAS (DN35)                | 8    | 69062400 |        |         | x       | x       |              |              |
| BOQUILLA PARA RANURAS (DN35, 210MM)         | 9    | 69003850 | x      | x       |         |         |              |              |
| BOQUILLA SUELOS (DN35, 300MM)               | 10   | 69065120 |        |         | x       |         |              |              |
| BOQUILLA DE SUELOS COMBINADAS (DN35, 270MM) | 11   | 69065110 |        |         | x       | x       |              |              |
| CODO CONEXION A MANGUERA                    | 12   | 50317180 |        |         |         | x       |              |              |
| CONTENEDOR METALICO (CENIZAS, ETC)          | 13   | 28631390 | x      |         |         |         |              |              |

## ACCESORIOS

### ASPIRADORAS

| Descripción                                               | Foto | Código   | WD3200 | DS 5500 | NT 27/1 | NT 35/1 | T 201*<br>AR | PUZZI<br>100 |
|-----------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------|---------|---------|--------------|--------------|
| FILTRO DE CARTUCHO                                        | 14   | 64145520 | x      |         | x       |         |              |              |
| FILTRO HEPA (ESCAPE DE AIRE)                              | 15   | 64146300 |        | x       |         |         |              |              |
| FILTRO PLANO                                              | 16   | 69043670 |        |         |         | x       |              |              |
| FILTRO PROTECTOR DEL MOTOR                                | 17   | 64146310 |        | x       |         |         |              |              |
| JUEGO DE ACCESORIOS FILTRO (FILTRO HEPA)                  | 18   | 26380930 |        |         |         |         | x            |              |
| MANGO PARA TUBO                                           | 19   | 43211860 |        |         |         |         |              | x            |
| MANGUERA COMPLETA (DN32, 2.5M)                            | 20   | 63914100 |        |         |         |         |              | x            |
| MANGUERA COMPLETA (DN33, 4M)                              | 21   | 63914110 |        |         |         |         |              | x            |
| MANGUERA DE ASPIRACION COMPLETA (DN35, 2.5M)              | 22   | 44406260 | x      |         |         |         |              |              |
| MANGUERA DE ASPIRACION COMPLETA                           | 23   | 69010760 |        | x       |         |         |              |              |
| MANGUERA DE ASPIRACION COMPLETA                           | 24   | 44409070 |        |         |         |         |              | x            |
| DETERGENTE RM 760 (16 TABLETAS)                           | 25   | 62908280 |        |         |         |         |              | x            |
| DETERGENTE RM FOAM STOP (125ML)                           | 26   | 62908520 |        | x       |         |         |              |              |
| TOBERA DE SUELOS                                          | 27   | 28621410 | x      |         |         |         |              |              |
| TOBERA ESPECIAL PARQUET                                   | 28   | 41301720 |        | x       |         |         |              |              |
| TOBERA LARGA PARA SUELOS (CONTIENE ASIDERO+TUBO+BOQUILLA. | 29   | 41301270 |        |         |         |         |              | x            |
| ACCESORIO PARA LIMPIEZA DE TABULETAS                      | 30   | 41301160 |        |         |         |         |              | x            |
| TUBO ASPIRACION METAL TELESCOPICO (DN32, 1M)              | 31   | 69035240 |        |         |         |         | x            |              |
| TUBO DE ASPIRACION                                        | 32   | 69005140 |        |         | x       | x       |              |              |
| TUBO DE ASPIRACION (DN35, 0.5M)                           | 33   | 28631480 | x      |         |         |         |              |              |
| TUBO TELESCOPICO                                          | 34   | 69021480 |        | x       |         |         |              |              |

## ACCESORIOS


### HIDROLAVADORAS SEMI PROFESIONALES



| Descripción                               | Foto | Código   | K 215 | K 2.20 | K 2.54 | K 3.68<br>M | K 3.99<br>M | K 5.700 |
|-------------------------------------------|------|----------|-------|--------|--------|-------------|-------------|---------|
| CEPILLO DE EXTENSION                      | 1    | 26408650 | x     | x      | x      | x           | x           | x       |
| CEPILLO LONGITUDINAL                      | 2    | 26405890 | x     | x      | x      | x           | x           | x       |
| CEPILLO NORMAL                            | 3    | 26407400 | x     | x      | x      | x           | x           | x       |
| CEPILLO ROTANTE                           | 4    | 26409060 | x     | x      | x      | x           | x           | x       |
| CEPILLO SUAVE                             | 5    | 26405900 | x     | x      | x      | x           | x           | x       |
| DETERGENTE UNIVERSAL                      | 6    | 62953850 | x     | x      | x      | x           | x           | x       |
| FILTRO DE AGUA PARA<br>HIDROLAVADORAS     | 7    | 47300590 | x     | x      | x      | x           | x           | x       |
| LANZA CON BOQUILLA TURBO                  | 8    | 47639910 | x     | x      | x      |             |             |         |
| LANZA CON BOQUILLA TURBO                  | 9    | 47639770 |       |        |        | x           | x           |         |
| LANZA CURVA                               | 10   | 26388170 | x     | x      | x      | x           | x           | x       |
| LANZA VARIOS                              | 11   | 47605430 | x     | x      | x      |             |             |         |
| LANZA VARIOS                              | 12   | 47605340 |       |        |        | x           | x           |         |
| LANZA K5700                               | 13   | 47605270 |       |        |        |             |             | x       |
| MANGUERA FLEXIBLE PARA ASPIRACIÓN<br>AGUA | 14   | 44402380 | x     | x      | x      | x           | x           | x       |
| MANGUERA DESTAPA CAÑERÍAS                 | 15   | 26377290 | x     | x      | x      | x           | x           | x       |
| MANGUERA DE ALTA PRESIÓN (6M)             | 16   | 63908710 | x     | x      | x      |             |             |         |
| MANGUERA DE PROLONGACIÓN                  | 17   | 63909610 | x     | x      | x      | x           | x           | x       |
| PISTOLA                                   | 18   | 26419590 | x     | x      | x      |             |             |         |
| PROTECTOR ANTISALPICADURAS                | 19   | 26409160 | x     | x      | x      | x           | x           | x       |
| CEPILLO T-RACER T200                      | 20   | 26413610 | x     | x      | x      | x           | x           | x       |
| CEPILLO T-RACER T300                      | 21   | 26402120 | x     | x      | x      | x           | x           | x       |

## ACCESORIOS

### HIDROLAVADORAS INDUSTRIALES



| Descripción                        | Foto | Código   | HD<br>5/11 C | HD<br>6/15 C | HD<br>6/15<br>AM<br>PLUS | HD<br>10/21<br>4S | HDS<br>551 C<br>ECO | HDS<br>698 C<br>ECO | HDS<br>895<br>4M<br>ECO | HDS<br>1195 |
|------------------------------------|------|----------|--------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| TOBERA FIJA DE ANGULO 25 (25036-1) | 1    | 28838210 |              |              |                          |                   | X                   |                     |                         |             |
| BOQUILLA FIJA DE ANGULO 25 (25052) | 2    | 28834000 |              |              |                          | X                 |                     |                     |                         |             |
| BOQUILLA FIJA DE ANGULO 25 (25250) | 3    | 57650780 |              |              |                          | X                 | X                   |                     |                         |             |
| TOBERA                             | 4    | 28833970 |              |              |                          |                   |                     | X                   |                         |             |
| BOQUILLA FIJA DE ANGULO 25 (25054) | 5    | 28839270 |              |              |                          |                   |                     |                     | X                       |             |
| BOQUILLA FIJA DE ANGULO 25(25072)  | 6    | 28839260 |              |              |                          |                   |                     |                     |                         | X           |
| BOQUILLA FIJA(VAPOR)               | 7    | 28850460 |              |              |                          |                   |                     | X                   |                         |             |
| BOQUILLA DE VAPOR                  | 8    | 28850500 |              |              |                          |                   |                     |                     | X                       |             |
| BOQUILLA TRIPLE (0.34)             | 9    | 47671470 |              | X            |                          |                   |                     |                     |                         |             |
| BOQUILLA TRIPLE 0.36               | 10   | 47671480 | X            |              |                          |                   |                     |                     |                         |             |

## ACCESORIOS

### HIDROLAVADORAS INDUSTRIALES

| Descripción                                                    | Foto | Código   | HD 5/11 C | HD 6/15 C | HD 6/15 AM PLUS | HD 10/21 4S | HDS 551 C ECO | HDS 698 C ECO | HDS 895 4M ECO | HDS 1195 |
|----------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| BOQUILLA TRIPLE                                                | 11   | 47671490 |           |           | X               |             |               |               |                |          |
| ROTOR NOZZLE 04                                                | 12   | 47632520 |           |           | X               |             |               |               |                |          |
| BOQUILLA TURBO (050)                                           | 13   | 47632530 |           |           |                 | X           |               |               |                |          |
| BOQUILLA TURBO (055 - 060)                                     | 14   | 47632500 |           |           |                 | X           |               |               | X              |          |
| BOQUILLA TURBO (070-080)                                       | 15   | 47632540 |           |           |                 |             |               |               |                | X        |
| BOQUILLA TURBO CORTA (040, MAX. 100BAR)                        | 16   | 47670230 | X         |           |                 |             |               |               |                |          |
| FILTRO DE AGUA                                                 | 17   | 47301020 | X         | X         | X               | X           | X             | X             | X              | X        |
| INNO FOAM SET SIN INYECTOR                                     | 18   | 26406920 | X         | X         | X               | X           | X             | X             | X              | X        |
| INNO FOAM SET CON INYECTOR                                     | 19   | 26401510 | X         | X         | X               | X           | X             | X             | X              | X        |
| LANZA DISIFICADORA                                             | 20   | 26408650 | X         |           |                 |             | X             |               |                |          |
| LANZA DISIFICADORA                                             | 21   | 47606630 |           | X         |                 |             |               |               |                |          |
| LANZA DOSIFICADORA                                             | 22   | 47606600 |           |           | X               | X           |               | X             | X              |          |
| LANZA DOSIFICADORA                                             | 23   | 47606640 | X         | X         | X               | X           | X             | X             | X              | X        |
| MANGUERA HD615 10MTS                                           | 24   | 63912380 | X         |           | X               |             | X             |               |                |          |
| MANGUERA (10M, DN8 , 315BAR)                                   | 25   | 63900250 |           |           |                 |             |               | X             |                |          |
| MANGUERA PARA HD1021                                           | 26   | 6391351  |           |           |                 | X           |               |               |                |          |
| MANGUERA PARA HDS1195                                          | 27   | 6391354  |           |           |                 |             |               |               |                | X        |
| MANGUERA DE ALTA PRESION DN6                                   | 28   | 63918750 |           | X         |                 |             |               |               |                |          |
| PORTA PICO                                                     | 29   | 54012100 | X         | X         | X               | X           | X             | X             | X              | X        |
| PISTOLA PARA HD1021 - HDS1195                                  | 30   | 4775463  |           |           |                 | X           |               |               |                | X        |
| PISTOLA EASY PRESS 6/8                                         | 31   | 47754630 |           | X         | X               | X           |               | X             | X              | X        |
| PISTOLA PROLONGACION                                           | 32   | 47755290 | X         |           |                 |             | X             |               |                |          |
| RACOR DE EMPALME                                               | 33   | 44030020 | X         | X         | X               | X           | X             | X             | X              | X        |
| RM110 KIT ANTICALCAREO (10 LITROS)                             | 34   | 62953030 |           |           |                 |             | X             | X             | X              | X        |
| RM 110(20 LITROS) PROTECCION CONTRA INCUSTRACIONES DE CAL      | 35   | 62954880 |           |           |                 |             | X             | X             | X              | X        |
| RM81 KIT(20KG DE POLVO) DETERGENTE PARA ELIMINAR GRASAY ACEITE | 36   | 62908680 | X         | X         | X               | X           | X             | X             | X              | X        |